

Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 400%

platí pre Rizikové životné poistenie W dobrom život s VPP od 21. 11. 2022 a pre Rizikové životné poistenie W dobrom život Senior s VPP od 25.07.2024 a 1.7.2025

Pora-dové číslo	TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU PODĽA DRUHU A ROZSAHU	PERCENTO PLNENIA
Úrazy hlavy a zmyslových orgánov		
1.1	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	3 % - 15 %
1.2	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	16 % - 25 %
1.3	Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy dokumentované ošetrojúcim lekárom	1 % - 10 %
1.4	Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	30 % - 100 %
1.5	Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa	1 % - 10 %
1.6	Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa	11 % - 15 %
1.7	Traumatické poškodenie trojkľaného nervu podľa stupňa poškodenia	3 % - 15 %
1.8	Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit, alebo ošklivosť sprevádzané príp. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa	1 % - 15 %
1.9	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ťažkého stupňa	16 % - 35 %
1.10	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) objektívne dokumentovaná	5 % - 25 %
1.11	Jazva na tvári – normálna alebo hypertrofická do 1cm	0 %
1.12	Jazva vo vlasatej časti hlavy	0 %
Poškodenie nosa alebo čuchu		
1.13	Strata hrotu nosa	2 % - 10 %
1.14	Strata celého nosa bez zúženia	15 % - 20 %
1.15	Strata celého nosa so zúžením	21 % - 25 %
1.16	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	1 % - 10 %
1.17	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	1 % - 10 %
1.18	Perforácia nosovej priehradky	0,5 % - 5 %
1.19	Chronický hnisavý púrazový zápal vedľajších nosových dutín	1 % - 10 %
1.20	Strata čuchu a chuti	5 % - 15 %
Poškodenie očí alebo zraku		
1.21	Úplná slepota oka	25 %
1.22	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k hodnoteniu za úplnú slepotu oka	5 %
1.23	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15 %

1.24	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne.	20 %
1.25	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej znášateľnosti kontaktnej šošovky	25 %
1.26	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrnosť s afakickou korekciou horšia než 6/12	15 %
1.27	Traumatická porucha nervov alebo porucha rovnováhy oko-hybných svalov podľa stupňa	5 % - 25 %
1.28	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočne	0,5 % - 4 %
1.29	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplne	4,5 % - 8 %
1.30	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočne	1 % - 8 %
1.31	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplne	8,5 % - 15 %
1.32	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	0,5 % - 5 %
1.33	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	5,5 % - 10 %
1.34	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	0,5 % - 5 %
1.35	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre každé oko	2 % - 5 %
1.36	Traumatická porucha akomodácie jednostranná do 45 rokov	1 % - 5 %
1.37	Traumatická porucha akomodácie obojstranná do 45 rokov	1 % - 8 %
1.38	Traumatická porucha akomodácie jednostranná po 45 rokoch	1 % - 3 %
1.39	Traumatická porucha akomodácie obojstranná po 45 rokoch	1 % - 5 %
1.40	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný	3 % - 10 %
1.41	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný	6 % - 15 %
1.42	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	5 % - 20 %
1.43	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	21 % - 60 %
1.44	Chronická uveitída (sympatická ophthalmia) po dokázateľnom úraze oka (podľa ostrnosti zraku)	10 % - 25 %
Poškodenie uší alebo sluchu		

1.45	Strata jednej ušnice	5 % - 10 %
1.46	Strata oboch ušnic	11 % - 20 %
1.47	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	0,5 % - 5 %
1.48	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu	3 % - 15 %
1.49	Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 1.8 a 1.9	
1.50	Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa	1 % - 7 %
1.51	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	8 % - 12 %
1.52	Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa	5 % - 20 %
1.53	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	21 % - 35 %
1.54	Strata sluchu jedného ucha	15 %
1.55	Strata sluchu oboch uší	40 %
1.56	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	5 % - 20 %
1.57	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	21 % - 50 %
Poškodenie chrupu		
1.58	Za stratu jedného zuba	1 %
1.59	Za stratu každého ďalšieho zuba	1 %
1.60	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	0,5 %
1.61	Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	do 5 %
1.62	Za stratu časti zuba, pokiaľ nemá za následok stratu vitality zuba	0 %
1.63	Za stratu mliečného zuba	0 %
1.64	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad	0 %
Poškodenie jazyka		
1.65	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 1.65 až 1.68	5 % - 15 %
Úraz krku		
1.66	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	5 % - 15 %
1.67	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa	16 % - 30 %
1.68	Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa	31 % - 65 %
1.69	Úplná strata hrtana	80 %
1.70	Čiastočná strata hlasu	3 % - 20 %
1.71	Strata hlasu (afónia)	25 %
1.72	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	5 % - 20 %
1.73	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
1.74	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	50 %
Úrazy hrudníka, pľúc, srdca a pažeráka		
1.75	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti	0,5 % - 10 %

1.76	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti	10,5 % - 20 %
1.77	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti	20,5 % - 30 %
1.78	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné	5 % - 40 %
1.79	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné	20 % - 80 %
1.80	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie	20 % - 80 %
1.81	Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou	20 % - 40 %
1.82	Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	3 % - 10 %
1.83	Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa	11 % - 20 %
1.84	Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	21 % - 60 %
Úrazy brucha a tráviacich orgánov		
1.85	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu	1 % - 20 %
1.86	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	5 % - 100 %
1.87	Strata sleziny - do 18. roku	25 %
1.88	Strata sleziny - po 18. roku	15 %
1.89	Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie	do 15 %
1.90	Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky	20 % - 50 %
1.91	Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná	5 % - 20 %
1.92	Nedovieravosť análnych zvieračov úplná	30 % - 60 %
1.93	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stredného stupňa	3 % - 20 %
1.94	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	21 % - 50 %
Úrazy močových a pohlavných ústrojov		
1.95	Strata jednej obličky	40 %
1.96	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a stredného stupňa	5 % - 20 %
1.97	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa	21 % - 50 %
1.98	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry (nemožno súčasne hodnotiť podľa 1.91 a 1.92)	10 % - 50 %
1.99	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	10 % - 50 %
1.100	Hydrokéla po úraze	0,5 % - 5 %
1.101	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov	10 %

1.102	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov	5 %
1.103	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	35 %
1.104	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov	20 %
1.105	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	15 % - 40 %
1.106	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov	5 % - 20 %
1.107	Pouúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov	15 % - 40 %
Úrazy chrbtovej kosti a miechy		
1.108	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa	5 % - 10 %
1.109	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa	11 % - 20 %
1.110	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa	21 % - 35 %
1.111	Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa	10 % - 40 %
1.112	Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	41 % - 100 %
1.113	Pouúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeym pozorovaním	1 % - 15 %
Úrazy panvy		
1.114	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	10 % - 65 %
1.115	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	5 % - 50 %
1.116	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	5 % - 50 %
Úrazy horných končatín (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)		
1.117	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vpravo	60 %
1.118	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo	50 %
1.119	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo	35 %
1.120	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo	30 %
1.121	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom(odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo	30 %

1.122	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom(odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo	25 %
1.123	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo	0,4 % - 5 %
1.124	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo	0,2 % - 4 %
1.125	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo	5,5 % - 10 %
1.126	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo	4,5 % - 8 %
1.127	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vpravo	10,5 % - 18 %
1.128	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vľavo	8,5 % - 15 %
1.129	Pakľb ramennej kosti, vpravo	40 %
1.130	Pakľb ramennej kosti, vľavo	35 %
1.131	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo	30 %
1.132	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo	25 %
1.133	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
1.134	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2 %
1.135	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	6 %
1.136	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	5 %
1.137	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo	3 %
1.138	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo	2 %
Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)		
1.139	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
1.140	Úplná meravosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
1.141	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízky (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo	20 %

1.142	Úplná meravosť laktového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo	15 %
1.143	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	2 % - 12 %
1.144	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	1 % - 10 %
1.145	Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	13 % - 18 %
1.146	Obmedzenia pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	11 % - 16 %
1.147	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátienia alebo odvrátienia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátiení privrátiení), vpravo	20 %
1.148	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátienia alebo odvrátienia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii v krajnom odvrátiení privrátiení), vľavo	15 %
1.149	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	1 % - 15 %
1.150	Úplná meravosť radioulnárných kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	1 % - 10 %
1.151	Obmedzenie privrátienia a odvrátienia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,5 % - 10 %
1.152	Obmedzenie privrátienia a odvrátienia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,3 % - 8 %
1.153	Obmedzenie privrátienia a odvrátienia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo	10,5 % - 15 %
1.154	Obmedzenie privrátienia a odvrátienia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo	8,5 % - 12 %
1.155	Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo	40 %
1.156	Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo	35 %
1.157	Pakľb vretennej kosti, vpravo	25 %
1.158	Pakľb vretennej kosti, vľavo	20 %
1.159	Pakľb laktovej kosti, vpravo	15 %
1.160	Pakľb laktovej kosti, vľavo	10 %
1.161	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo	25 %
1.162	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo	20 %
1.163	Kývavý laktový kĺb, vpravo	5 % - 30 %
1.164	Kývavý laktový kĺb, vľavo	3 % - 25 %
1.165	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vpravo	55 %

1.166	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo	45 %
	Strata alebo poškodenie ruky (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)	
1.167	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
1.168	Strata ruky v zápästí, vľavo	45 %
1.169	Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vpravo	50 %
1.170	Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vľavo	45 %
1.171	Strata prstov ruky okrem palca, vpravo	40 %
1.172	Strata prstov ruky okrem palca, vľavo	35 %
1.173	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
1.174	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
1.175	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo	5 % - 20 %
1.176	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo	3 % - 17 %
1.177	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo	15 %
1.178	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo	13 %
1.179	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	1 % - 12 %
1.180	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	1 % - 10 %
1.181	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo	13 % - 18 %
1.182	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo	11 % - 15 %
	Poškodenie palca (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)	
1.183	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
1.184	Strata koncového článku palca, vľavo	7 %
1.185	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %
1.186	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	20 %
1.187	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
1.188	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
1.189	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
1.190	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	6 %
1.191	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo	7 %
1.192	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vľavo	6 %
1.193	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	0,4 % - 6 %

1.194	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	0,3 % - 5 %
1.195	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	1 % - 6 %
1.196	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	0,6 % - 5 %
1.197	Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo	9 %
1.198	Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo	7 %
1.199	Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	1 % - 6 %
1.200	Úplná meravosť karpometa karpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	0,6 % - 5 %
1.201	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3 %
1.202	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2 %
1.203	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	20 %
1.204	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	18 %
1.205	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,3 % - 4 %
1.206	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,2 % - 3 %
1.207	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	4,5 % - 6 %
1.208	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	3,5 % - 5 %
1.209	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	0,2 % - 4 %
1.210	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,1 % - 3 %
1.211	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	4,5 % - 6 %
1.212	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	3,5 % - 5 %
1.213	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	1 % - 6 %
1.214	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	0,6 % - 5 %
1.215	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	6,5 % - 9 %

1.216	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometa karpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	5,5 % - 7 %
Poškodenie ukazováka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)		
1.217	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
1.218	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	3 %
1.219	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	8 %
1.220	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	6 %
1.221	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
1.222	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
1.223	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
1.224	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	12 %
1.225	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	10 %
1.226	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	8 %
1.227	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	12 %
1.228	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	10 %
1.229	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	0,2 % - 4 %
1.230	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	0,1 % - 3 %
1.231	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	4,5 % - 8 %
1.232	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	3,5 % - 6 %
1.233	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo	8,5 % - 10 %
1.234	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo	6,5 % - 8 %
1.235	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	2 %
1.236	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
1.237	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	3 %
1.238	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2 %
Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)		
1.239	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
1.240	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	7 %
1.241	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	9 %

1.242	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	7 %
1.243	Strata dvoch článkov prsta, vpravo	5 %
1.244	Strata dvoch článkov prsta, vľavo	4 %
1.245	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
1.246	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
1.247	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	8 %
1.248	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	6 %
1.249	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	0,1 % - 2 %
1.250	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	0,1 % - 1 %
1.251	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	2,5 % - 5 %
1.252	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	1,5 % - 4 %
1.253	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo	5,5 % - 6 %
1.254	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplneho zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo	4,5 % - 5 %
1.255	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
1.256	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
1.257	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	2 %
1.258	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1 %
Traumatické poškodenia nervov hornej končatiny		
1.259	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo	10 % - 60 %
1.260	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo	8 % - 50 %
1.261	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo	5 % - 30 %
1.262	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo	4 % - 25 %
1.263	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo	5 % - 40 %
1.264	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo	3 % - 30 %
1.265	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo	5 % - 25 %
1.266	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo	4 % - 20 %
1.267	Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez mororického deficitu	1 % - 10 %
1.268	Izolovaná porucha (lézia) stredového nervu, vľavo (nervus medianus)	0,5 %-5 %
1.269	Izolovaná porucha (lézia) stredového nervu, vpravo (nervus medianus)	5 %-10 %

1.270	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo	2 % - 15 %
1.271	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo	1 % - 10 %
1.272	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo	5 % - 40 %
1.273	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo	3 % - 30 %
1.274	Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitivnej časti	0,5 % - 10 %
1.275	Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus)	5 % - 25 %
1.276	Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus)	4 % - 20 %
1.277	Porucha nervus musculocu taneus, vpravo	3 % - 20 %
1.278	Porucha nervus musculocu taneus, vľavo	2 % - 15 %
1.279	Porucha nervus musculocu taneus len senzitivnej časti	0,5 % - 7 %
1.280	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vpravo	12 % - 40 %
1.281	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vľavo	10 % - 30 %
1.282	Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vpravo	5 % - 25 %
1.283	Lézia distálnej časti nervu radialis oblasť ruky, vľavo	4 % - 20 %
1.284	Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervi radialis	0,5 % - 7 %
Úrazy dolných končatín		
1.285	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
1.286	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice	40 %
1.287	Čiastočná endoprotéza bedrového kĺbu + možné hodnotiť pohyblivosť kĺbu, spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za TEP	8 %
1.288	Totálna endoprotézou (TEP) bedrového kĺbu	15 %
1.289	Aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	25 %
1.290	Skrátenie dolnej končatiny od 1 cm do 4 cm	do 5 %
1.291	Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm	5,5 % - 10 %
1.292	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	10,5 % - 20 %
1.293	Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahtutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %
1.294	Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	5 % - 30 %
1.295	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	3 % - 15 %
1.296	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	16 % - 25 %
Poškodenie kolena		
1.297	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	10 % - 30 %

1.298	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	31 % - 40 %
1.299	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení	5 % - 25 %
1.300	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa	3 % - 15 %
1.301	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	16 % - 25 %
1.302	Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa	3 % - 10 %
1.303	Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa	11 % - 20 %
1.304	Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje nákolienica	21 % - 30 %
1.305	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť.	5 %
1.306	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť.	10 %
Poškodenie predkolenia		
1.307	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	45 %
1.308	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	50 %
1.309	Pakľb pŕšťaly alebo oboch kostí predkolenia	45 %
1.310	Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	20 %
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu		
1.311	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
1.312	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka	30 %
1.313	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
1.314	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	6 % - 30 %
1.315	Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom	5 % - 25 %
1.316	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	2 % - 12 %
1.317	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	13 % - 20 %
1.318	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	2 % - 12 %
1.319	Kývavosť členkového kĺbu	2 % - 12 %
1.320	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy	5 % - 25 %
1.321	Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.	3 % - 15 %
Poškodenie v oblasti nohy		

1.322	Strata všetkých prstov nohy	18 %
1.323	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
1.324	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
1.325	Strata koncového článku palca nohy	3 %
1.326	Strata iného prsta nohy, za každý prst	2 %
1.327	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
1.328	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
1.329	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	5 %
1.330	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	8 %
1.331	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	0,2 % - 3 %
1.332	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	0,5 % - 5 %
1.333	Porucha funkcie ktoréhokolvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst	0,2 % - 2 %
1.334	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	1 % - 10 %
1.335	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	5 % - 20 %
1.336	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme	3,1 % - 5 %
1.337	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 1 cm v objeme	0,1 % - 3 %
1.338	Porucha (lézie) nervus glutei sup. a interior	3 % - 15 %
1.339	Porucha nervus obturatorius	3 % - 15 %
1.340	Senzitívna lézia nervus obturatorius	1 % - 7 %
1.341	Pouúrazová porucha nervus femoralis	5 % - 30 %
1.342	Senzitívna lézia stehenného nervu	1 % - 10 %
1.343	Pouúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací nerv)	10 % - 40 %
1.344	Senzitívna lézia nervus ischiadicus	3 % - 15 %
1.345	Nervus tibialis úplná porucha	10 % - 30 %
1.346	Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy	0,5 % - 5 %
1.347	Senzitívna porucha nervus tibialis	0,3 % - 5 %
1.348	Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov	10 % - 30 %
1.349	Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu	4 % - 20 %
1.350	Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti)	1 % - 10 %
Jazvy		
1.351	Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného povrchu, okrem tváre	0,5 % - 10 %
1.352	Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu	10,5 % - 40 %

W DOBROM AJ V ZLOM

1.353	Zvlášť zohyďujúce jazvy od 2 cm na exponovaných častiach tela pokiaľ nedosahujú 1 % telesného povrchu, exponované časti: krk, dekolt, predlaktia v rámci lakťa, ruky, predkolenia v rámci kolena, dorsum nohy. Jazvy na tvári sa hodnotia podľa bodu 1.8.	0,1 % - 3 %
1.354	Jazva, ktorá vznikla ako následok operácie vykonanej z akéhokoľvek dôvodu	0%
1.355	Jazva, pokiaľ nie je na exponovanej časti tela a nedosahuje 1 % telesného povrchu	0%
1.356	Jazva, pokiaľ je na exponovanej časti tela a nedosahuje 2 cm	0%
1.357	Poúrazové zmeny pigmentácie	0%
	Iné	
1.358	Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	0 %
1.359	Poúrazové degeneratívne zmeny	0 %
1.360	Poúrazové poruchy citlivosti bez poškodenia nervu	0 %

Platné od 21.11.2022